

Machine

No inventaire	9898
Descriptif	Centre d'usinage
Marque	HASEGAWA
Modèle	PM150-3X
No série	165
Année	2014



Rubrique

Commande	HASEGAWA-FA
Nombre d'axes total	3
Commande	FANUC 0i-MD
Courses x x y x z	150x225x200 mm
Distance nez de broche - table	140-340 mm

Table

Surface de bridage	300x260mm
Poids admissible	80 kg
Rainure en t	12H8x5mm

Broche

Cône de broche pour pinces	HSK-E32
Puissance	3.0/4.5 Kw
Vitesse de la broche	100-30'000 t/min

Avances


Avances rapide	30 m/min
Avance	max

Changeur d'outils:

Changeur d'outils (nombre d'outils)	17
Cône de broche pour pinces	HSK-E32
Puissance totale installée	12 kVA
Encombrement (longu. x prof. x hauteur)	600x2670x1750 mm
Poids de la machine	1650 Kg
Consommation d'air	160 l/min
Capacité du réservoir	120 L
Nombre d'heures (sous tension)	5658 h
Nombre d'heures (en fonction)	1601 h
Nombre d'heures (usage)	1550 h

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 9898


Accessoires

Aucun

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 9898



Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **9898**



Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.