

## Machine

No inventaire **10902**  
Descriptif Centre d'usinage

Marque **ALMAC**  
Modèle **CU 3005**  
No série **200813734**  
Année **2009**



## Rubrique

Commande numérique	FANUC 31i M A-5
Course longitudinale (axe x)	220 mm
Course transversale (axe-y)	120 mm
Course verticale (axe-z)	230 mm
Avance rapide	30 m/min
Changeur d'outils:	
Nombre	48
Tasseaux	ISO 25
Vitesse de la broche	30000 t/min
Nombre d'heures (sous tension)	70315 h
Nombre d'heures (en fonction)	5371 h

## Accessoires


**Aucun**

## Photos




Photos et vidéos HD sur demande.


Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.





No inventaire 10902




Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 10902




Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 10902



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.






No inventaire 10902



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 10902



**2. DESCRIPTION**  
Océta parte de la documentación de los diferentes partes de la máquina así como los Alimenta qui los componen así así que leurs caractéristiques.

**2.1 Description générale**


**2.1.1 Caractéristiques techniques**

<b>Alimentations :</b>	
Électrique :	3 x 400 V
Tension :	50/60 Hz
Préférence :	5 kW (7 avec aspirateur)
Publication :	
<b>Pressurisation :</b>	
Pression :	6 bars (90 PSI)
Consommation :	100 litres/min (200 l)
<b>Capacités d'usinage :</b>	
Course verticale, axe X :	230 mm
Course transversale, axe Y :	122 mm
Course verticale, axe Z :	232 mm
<b>Nombre de broches :</b>	
	1 x D80 - code HSK 40 A
<b>Bac d'arrosage + groupe de réfrigération :</b>	
Arrosage :	100 litres
Puissance frigorifique :	2500 W
Cartouche filtrante :	30 microns
<b>Précision :</b>	
	3/1000 pour 100 mm
<b>Généralités :</b>	
Poids total :	4500KG
Ensemble avec portes fermées	
	3227 x 2312 x 2550 mm
Ensemble avec portes ouvertes	
	3257 x 2312 x 2550 mm

ALMPC-A      CE 1009      14.04.2007

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 10902



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **10902**



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.