



Maschine

Inventar N° **13332**
 Beschreibung Härteprüfgerät

Fabrikat **HAUSER**
 Model
 Serien N° **640**
 Baujahr **N/A**



Rubrik

Rockwell

10 à 40 kg

Vickers

30 kg

Brinell

Kugel 1.20 mm

43.200 kg

Kugel 120 mm

12.480 kg

Abmessungen

Abmessungen (länge-tiefe-höhe) 500x400x1450 mm

Gewicht 90 kg

Speisung

Betriebsspannung 1x230 VAC

Zubehöre

Ohne

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 13332

Bilde



Chiffres de Dureté Rockwell (Echelle C)
 en fonction de la pénétration en microns,
 pour des charges de 10-20-30 kgs

| Pénétration en microns | 10 kgs | | | 20 kgs | | | 30 kgs | | |
|------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|----|----|
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 65 | | | 21 | 30.7 | 62.2 | 62.2 | | |
| 6 | 63 | | | 22 | 28.6 | 50.6 | 61 | | |
| 7 | 61 | | | 23 | 26.8 | 49.4 | 58.6 | | |
| 8 | 58.7 | | | 24 | 24.4 | 47.8 | 58.7 | | |
| 9 | 56.8 | 71 | | 25 | 22.2 | 46.4 | 57.5 | | |
| 10 | 54.6 | 69 | | 26 | 20 | 45 | 56.5 | | |
| 11 | 52.3 | 67.5 | | 27 | 18 | 43.7 | 55.3 | | |
| 12 | 50 | 65 | | 28 | 16.6 | 42 | 54.2 | | |
| 13 | 48 | 63.5 | | 29 | 15.5 | 40.6 | 53 | | |
| 14 | 45.6 | 62.2 | | 30 | 11.5 | 39.4 | 51.9 | | |
| 15 | 43.7 | 60.7 | 70.5 | 31 | 9.2 | 38 | 50.6 | | |
| 16 | 41.5 | 59.4 | 69 | 32 | 7 | 36.3 | 49.6 | | |
| 17 | 39.4 | 57.8 | 68 | 33 | 5 | 35 | 48.5 | | |
| 18 | 37.2 | 56.4 | 66.6 | 34 | 2.8 | 33.5 | 47.5 | | |
| 19 | 35 | 55 | 65 | 35 | 0 | 32 | 46.4 | | |
| 20 | 32.8 | 53.5 | 63.6 | | | | | | |



HD Fotos und Videos auf Anfrage.
 Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 13332



HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.