



## Machine

No inventaire	<b>14874</b>
Descriptif	Rectifieuse double face
Marque	<b>STAHLI</b>
Modèle	<b>DLM 705</b>
No série	<b>503982</b>
Année	<b>2005</b>



## Rubrique

<b>Disque</b>	2x
Diamètre max.	870 mm
Nombre d'entraîneur	4-8
Distance entre les plateaux	< 390 mm
Pression de travail	0-2000 daN
Précision d'arrêt	0.1 µm

## Vitesse de rotation

Programmable pour les plateaux d'usinage	
Honage plan et micro-rectification	0-250, 300, 400, t/min
Entraînement central	0-125, 220 t/min
Précision d'usinage	0.1 µm
Branchement	50 Hz 3x400 V

## Encombrement

Dimensions (longueur-profondeur-hauteur)	3300x1970x2600 mm
Poids	~ 8000 kg

## Accessoires

**Aucun**

Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 14874


**Photos**



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 14874



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 14874



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.