



Maschine

Inventar N°	16057
Beschreibung	CNC Drehmaschine
Fabrikat	SCHAUBLIN
Model	302
Serien N°	354374
Baujahr	2017



Rubrik

Steuerung	FANUC 0i-TF
Spitzenhöhe über dem schlitten	40 mm
Drehdurchmesser maximal	200 mm
Drehlänge	200 mm
Spannzangen typ	W25
Spindeldrehzahl	50 - 8000 min-1
Spindeldurchlass (ohne spannschlüssel)	21 mm
Spannzangendurchlass	19 mm
Motorleistung	7.5 / 9 kW
Kreuzschlitten	
Maximaler querweg, x-achse	140 mm
Auflösung, x-achse (radius)	0.0001
Trapezoide spindel, Ø x steigung	20 x 4 mm
Maximaler längsweg, z-achse	230 mm
Auflösung, z-achse	0.0001
Eilgang	16 m/min
Revolver	
Anzahl der werkzeuge	12
Drehende werkzeuge	6
Abmessungen: l x b x h	1800x1200x1600 mm
Gewicht	1100 Kg
Stundenzähler (unterstrom)	1783 h
Betriebstundenzähler	8 h
Bearbeitungsstundenzähler	200 h

Zubehöre

Jeu de pinces W25 neuf	1
Werkzeughalter fest (anzahl)	2


Les photos sont virtuelles sur demande.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 16057

Bilde




HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 16057





HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 16057



HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 16057



00349 N00000	
F	0 mm/min
COMPT. PIECE	2273
TEMPS UT	08H19M47S
TEMPS CYCLE	08H1M13S
TEMPO. SYSTEME	
TOTAL PIEC	= 2273
PCS REQUISSES	= 0
COMPT. PTEC	= 2273
S/TENSIO	= 1783H53M
TEMPS UT	= 8H19M47S
TEMPS USIN.	= 208H7M43S
COMPT. LIBR	= 0H0M0S
TEMPS CYCLE	= 0H1M13S
DATE	= 2024/10/28
HEUR	= 16:28:17
A >	

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.