

Machine

No inventaire **16143**

Descriptif **Four**

Marque **SOLO**

Modèle **322 10 80 C**

No série **8151**

Année **2001**



Rubrique

Caractéristiques techniques

Tension	3x400 V
Fréquence	50 Hz
Raccordement	8 kW

Caractéristiques mécaniques

Température max.	1150 °C
Largeur de la bande	200 mm
Hauteur utile du canal	40 mm
Vitesse de la bande	5 - 90 cm/min
Charge maxi.	3 kg/m

GAZ-EAU

Gaz de protection	100% H2 ou
Débit gaz de protection	~ 2 (Nm3/h)
Gaz de purge	Azote = N2
Débit gaz de purge	1.8 (Nm3/h)
Consommation d'eau	100 - 500 l/h

Temps de purge


Début du cycle	6 min
Fin du cycle	10 min

Accessoires

Aucun

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16143**

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire **16143**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.