

Machine

No inventaire	16654
Descriptif	Fraiseuse CNC
Marque	BUMOTEC
Modèle	S 191
No série	3416
Année	2015



Rubrique

Commande	FANUC 30i A5
-----------------	--------------

Nombre d'axes total	7
---------------------	---

Axe X

Course	410 mm
--------	--------

Puissance	2.5 kW
-----------	--------

Axe Y

Course	200 mm
--------	--------

Puissance	4.8 kW
-----------	--------

Axe Z

Course	400 mm
--------	--------

Puissance	7.2 kW
-----------	--------

Résolution (X-Y-Z)	0.0001 mm
--------------------	-----------

Vitesse de déplacement	50 m/min
------------------------	----------

Axe W

Course	310 mm
--------	--------

Puissance	2.5 kW
-----------	--------

Résolution	0.0001 mm
------------	-----------

Vitesse de déplacement	40 m/min
------------------------	----------

Fonction tournage

Broche principale

Course	360 °
--------	-------

Passage de barre, diamètre	65 mm
----------------------------	-------

Puissance installée	15 kW
---------------------	-------

Vitesse	6'000 t/min
---------	-------------


Contre-broche

Course	360 °
--------	-------

Passage de barre, diamètre	32 mm
----------------------------	-------

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16654**

Puissance installée	15 kW
Vitesse	6'000 t/min
Couple	22/27/36 Nm
Axe B	
Puissance installée	4.3 Kw
Course	+25 / -115 °
Résolution	0.0001 °
Vitesse de rotation	30000 t/min
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	90
Type	Capto C4
Temps de changement outils	sec.
Diamètre max. outils	mm
Longueur max. outils	mm
Poids max. outils	gr.
Mémoire	8 Mbyte
Encombrement	
Longueur	~2200 mm
Profondeur	~2400 mm
Hauteur	~2490 mm
Poids	~ 4400 Kg
Branchement	
Puissance absorbée par la machine	35 kVA
Alimentation	3x400 VAC,
Courant nominal	max. 50 A
Nombre d'heures (sous tension)	h
Nombre d'heures (en fonction)	h
Accessoires	
Convoyeur copeaux	1
Refroidisseur	1
Aspiration	1


Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16654**

Photos



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16654**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16654**



Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 16654




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881


Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch




No inventaire **16654**



Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16654**




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16654**



Photos et vidéos HD sur demande.
 Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.