

Machine

No inventaire **16796**
Descriptif Tailleuse par génération

Marque **STRAUSAK**
Modèle **HS 30**
No série **12797**
Année **R2015**



Rubrique

Dimension de la pièce 1.8-30 mm
Poids 800 kg

Accessoires


Chargeur 1

Photos



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16796**





Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16796**




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire 16796



1.04 Dimensions techniques



Dimensions L x P x H 1'300 x 800 x 2000

1.04 Caractéristiques techniques

Diamètre max. de la pièce à usiner	1,8 - 30mm
Epaisseur de la pièce	0,09 - 4 mm
Longueur du paquet max.	14 mm
Module max. dans l'acier	0,75 mm
Module dans métal non-ferreux	1,0 mm
Nombres de dents	5 à 390
Vitesse de la fraise	2800 - 13000 t/min
Avances en plongées par tour de pièce	0,00825 - 0,273 mm
Avances longitudinales par tour de pièce	0,033 à 0,65 mm
Diamètre des fraises	6 à 24 mm
Poids de la machine	700 kg
Encombrement	1'300 x 800 mm

Systèmes d'entraînement:

Moteur de la machine	1,1 kW	2850 t/min.
Moteur hydraulique	0,18 kW	1360 t/min.
Moteur du liquide d'arrosage	0,18 kW	1360 t/min.

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.