

Machine

No inventaire **16797**
Descriptif Tailleuse par génération

Marque **STRAUSAK**
Modèle **HS 30 RPA**
No série **97363**
Année **N/A**



Accessoires

Bol vibreur

1

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire **16797**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 16797



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16797**

1.04 Caractéristiques techniques

Diamètre max. de la pièce à usiner

1,8 - 30mm

Épaisseur de la pièce

0,09 - 4 mm

Longueur du paquet max.

14 mm

Module max. dans l'acier

0,75 mm

Module dans métal non-ferreux

1,0 mm

Nombres de dents

5 à 390

Vitesse de la fraise

2800 - 13000 t/min

Avances en plongés par tour de pièce

0,00825 - 0,273 mm

Avances longitudinales par tour de pièce

0,033 à 0,65 mm

Diamètre des fraises

6 à 24 mm

Poids de la machine

700 kg

Encombrement

1'300 x 800 mm

Systèmes d'entraînement:

Moteur de la machine 1,1 kW

2850 t/min.

Moteur hydraulique 0,18 kW

1360 t/min.

Moteur du liquide d'arrosage 0,18 kW

1360 t/min.

1.04 Dimensions techniques



Dimensions L x P x H 1'300 x 800 x 200

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.