



Machine

No inventaire **16799**
Descriptif Tailleuse par génération

Marque **STRAUSAK**
Modèle **HS 30 RPA**
No série **97458**
Année **R2013**



Rubrique

Diamètre max. de la pièce	1.8-30 mm
Poids de la machine	800 kg
Encombrement	1300x800 mm

Accessoires

Bol vibreur	1
--------------------	---

Photos





Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16799**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire 16799



1.04 Dimensions extérieures



Dimensions L x P x H 1'300 x 800 x 2000

1.04 Caractéristiques techniques

Diamètre max. de la pièce à usiner
Epaisseur de la pièce
Longueur du paquet max.

1,8 - 30mm
0,09 - 4 mm
14 mm

Module max. dans l'acier
Module dans métal non-ferreux
Nombre de dents
Vitesse de la fraise
Avances en plongées par tour de pièce
Avances longitudinales par tour de pièce
Diamètre des fraises
Poids de la machine
Encombrement

0,75 mm
1,0 mm
5 à 390
2800 - 13000 t/min
0,00825 - 0,273 mm
0,033 à 0,65 mm
6 à 24 mm
700 kg
1'300 x 800 mm

Systèmes d'entraînement:

Moteur de la machine 1,1 kW
Moteur hydraulique 0,18 kW
Moteur du liquide d'arrosage 0,18 kW

2850 t/min.
1360 t/min.
1360 t/min.

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.