



## Machine

Inventory N°	<b>16801</b>
Description	Hobbing machine
Brand	<b>STRAUSAK</b>
Model	<b>HS 30 RPA</b>
Serial No	<b>97162</b>
Year	<b>N/A</b>



## Heading

Dimension of the workpice	1.8-30 mm
Weight	800 kg

## Accessories

Bol vibreur	1
-------------	---

## Pictures



HD pictures and videos on request.


All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.




Inventory N° 16801



HD pictures and videos on request.  
All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.



Inventory N° 16801



HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.



Inventory N° 16801



#### 1.04 Caractéristiques techniques

Diamètre max. de la pièce à usiner	1.8 - 30mm
Epaisseur de la pièce	0,09 - 4 mm
Longueur du paquet max.	14 mm
Module max. dans l'acier	0,75 mm
Module dans métal non-ferreux	1,0 mm
Nombres de dents	5 à 390
Vitesse de la fraise	2800 - 13000 t/min
Avances en plongés par tour de pièce	0,00825 - 0,273 mm
Avances longitudinales par tour de pièce	0,033 à 0,65 mm
Diamètre des fraises	6 à 24 mm
Poids de la machine	700 kg
Encombrement	1'300 x 800 mm
Systèmes d'entraînement:	
Moteur de la machine	1,1 kW 2850 t/min.
Moteur hydraulique	0,18 kW 1360 t/min.
Moteur du liquide d'arrosage	0,18 kW 1360 t/min.

1.04 Dimensionen (mm)



Dimensionen L x F x H 1'300 x 800 x 2000

HD pictures and videos on request.

All data such as technical specifications, weight, dimensions, illustrations are indicative and subject to change without notice.