

Machine

No inventaire **16801**
Descriptif Tailleuse par génération

Marque **STRAUSAK**
Modèle **HS 30 RPA**
No série **97162**
Année **N/A**



Rubrique

Dimension de la pièce 1.8-30 mm
Poids 800 kg

Accessoires


Bol vibreur 1

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 16801




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire 16801




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.


Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire 16801



1.04 Caractéristiques techniques

Diamètre max. de la pièce à usiner	1.8 - 30mm
Epaisseur de la pièce	0,09 - 4 mm
Longueur du paquet max.	14 mm
Module max. dans l'acier	0,75 mm
Module dans métal non-ferreux	1,0 mm
Nombres de dents	5 à 390
Vitesse de la fraise	2800 - 13000 t/min
Avances en plongées par tour de pièce	0,00825 - 0,273 mm
Avances longitudinales par tour de pièce	0,033 à 0,65 mm
Diamètre des fraises	6 à 24 mm
Poids de la machine	700 kg
Encombrement	1'300 x 800 mm
Systèmes d'entraînement:	
Moteur de la machine	1,1 kW
Moteur hydraulique	0,18 kW
Moteur du liquide d'arrosage	0,18 kW
	2850 t/min.
	1360 t/min.
	1360 t/min.

1.04 11111111111111111111



Dimensions L x P x H 1'300 x 800 x 2000

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.