



Maschine

Inventar N° **16869**
Beschreibung **CNC-Blechwalzmaschine**

Fabrikat **HTC**
Model **45CF**
Serien N° **20014502-4Z**
Baujahr **2001**



Rubrik

Anzahl achsen **4**
Drahtdurchmesser: **1.40 - 4.50 mm**
Durchmesser innen **75 mm**

Abmessungen

Abmessungen (länge-tiefe-höhe) **1900x1900x1800 mm**
Gewicht **2500 Kg**

Zubehöre

Bandhaspel **1**
Kamera **1**

Bilde





HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° **16869**




HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.


Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



Inventar N° **16869**



HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° **16869**



2.1 Caractéristiques techniques de la machine HTC45CF.

Diamètre du fil	1.5 - 4.5 mm
Axe FO (Alimentation)	±0.01 mm
Valeur minimale de programmation	120 Cmpar second
Vitesse maximale	(70 m/min manuelle)
Axe C (Couteau)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	250 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Axe PT (Pas)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	250 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Axe OD (Diamètre Externe)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	250 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Programmes chargés en CPU	99 programmes x 999 lignes
Soupape pneumatique	3 unités
Capteur de position	2 unités
Capacité électrique totale	21 KW
Dimensions de HTC-45CF	1500 x 1400 x 1500 (mm)
Poids net	2500Kg

2.2 L'ordinateur indique le temps de cycle pour chaque fabrication de pièce et dispose en mémoire de 35 codes d'erreurs.

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch