



Machine

No inventaire	16869
Descriptif	Rouleuse CNC
Marque	HTC
Modèle	45CF
No série	20014502-4Z
Année	2001



Rubrique

Nombre d'axes	4
Diamètre du fil:	1.40 - 4.50 mm
Diamètre intérieur	75 mm

Encombrement

Dimensions (longueur-profondeur-hauteur)	1900x1900x1800 mm
Poids	2500 Kg

Accessoires

Dévidoir	1
Caméra	1

Photos





Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16869**




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.


Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch




No inventaire **16869**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16869**



2.1 Caractéristiques techniques de la machine HTC45CF.

Diamètre du fil	1.5 - 4.5 mm
Axe FO (Alimentation)	±0.01 mm
Valeur minimale de programmation	120 Cmpar second
Vitesse maximale	(70 m/min max/min)
Axe C (Couteau)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	250 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Axe PT (Pas)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	250 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Axe OD (Diamètre Externe)	±0.1°
Valeur minimale de programmation	200 RPM
Vitesse maximale	0-360°
Intervalle de mouvement	
Programmes chargés en CPU	99 programmes x 999 lignes
Soupape pneumatique	3 unités
Capteur de position	2 unités
Capacité électrique totale	21 KW
Dimensions de HTC-45CF	1500 x 1400 x 1500 (mm)
Poids net	2500Kg

2.2 L'ordinateur indique le temps de cycle pour chaque fabrication de pièce et dispose en mémoire de 35 codes d'erreurs.

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.