



Machine

No inventaire	4140
Descriptif	Rectifieuse cylindrique
Marque	HTT HAUSER TRIPET
Modèle	HTG 420
No série	
Année	2000



Rubrique

Distance entre pointe:	400 mm
Hauteur de pointes	100 mm
Broche	W25

Contre-poupée

Cône	3 CM
Course	20 mm
Alimentation	3x400 Volt

Accessoires



Dispositif de serrage	1
Meules neuves (nombre)	1

Photos
















Photos et vidéos HD sur demande.


Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch

Caractéristiques techniques		HTG 428	HTG 828	Dimensions principales en mm	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
Cylindrée (x4) en cm ³	cm ³	405	808		
Vitesse à régime nominal	tr/min	153	153		
Puissance nominale	CV	240	7		
Poids	kg	250	210		
COLÈRE LONGITUDINALE					
Cylindre	cm				
Moyeu à régime nominal	tr/min	153	153		
Orbitte du balourdement à régime nominal	mm	2,5	2,9		
Cylindrée transversale	cm ³				
Arbre à cames	cm	20	20		
Arbre à cames automatique	cm	10	10		
Cylindre à cames	cm	10	10		
Vitesse de rotation à régime nominal	tr/min	153	153		
Temps d'embrayage	s	2-3	2-3		
POUR LE TRANSMISSEUR					
Entrée de transmission	mm	46	46		
Largeur de la manivelle	mm	302	302		
Alésage de la manivelle	mm	80	80		
Orbitte de la manivelle	mm	5	5		
Puissance du moteur	kW	24	24		
POUR LE PORTAVITTE					
Longueur de la broche	cm	4	4		
Longueur de la broche	mm	125	125		
Orbitte de la broche	mm	10	10		
Vitesse de rotation à régime nominal	tr/min	153	153		
Puissance du moteur	kW	125	125		
COUVERTOUR					
Zone de fixation	cm	5	5		
Orbitte du moteur	mm	30	30		
COUVERTOUR					
COUVERTOUR	cm	38	38		
Prévision du moteur	kW	80	80		
COUVERTOUR					
COUVERTOUR	cm	38	38		
Prévision du moteur	kW	80	80		
Puissance du moteur	kW	125	125		
EMPLACEMENT DE LA MACHINE					
Longueur	mm	1700	1700		
Largeur	mm	1500	1500		
Poids	kg	100	100		

Dimensiones en mm | 1210 HTG 828



Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch