



Machine

No inventaire **4829**

Descriptif **Tour**

Marque **SCHAUBLIN**

Modèle **125**

No série **311 024**

Année **1985**



Rubrique

Capacité

Hauteur de pointes 125 mm

Distance entre pointes 500 mm

Diamètre admis au-dessus du banc 270 mm

Diamètre admis au-dessus du chariot 120 mm

Poupée

Vitesse de la broche 200-3000 t/min

Réducteur

Vitesse de la broche 40-3000 t/min

Nez de broche camlock D1-3"

Passage de barre en pince 24 mm

Passage de barre maximum en mandrin 28 mm

Banc

Encombrement (longu. x prof. x hauteur) 220x200x1052 mm

Contre-poupée

Diamètre de la broche 30 mm

Cône morse 2

Course de la broche 80 mm

Chariot

Course 450 mm

Coulisseau 80x194 mm

Course 90 mm

Hauteur de pointes au-dessus du coulisseau 20 mm

Dimensions (longueur-profondeur-hauteur) 1450x600x125 mm

Poids de la machine 1090 Kg

Accessoires

Mandrin 3 mors

1

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **4829**

Jeu de mors de réduction

Support porte-outils

Mandrin de perçage 1

Pointe tournante 1

Plateau 1


Cône morse 3

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **4829**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch