



Maschine

Inventar N°	9938
Beschreibung	Rundschleifmaschine
Zustand	Neue
Fabrikat	UG 400
Model	
Serien N°	7312
Baujahr	2016



Rubrik

Spitzenhöhe	100 mm
Sitzenweite:	400 mm

Schleifscheibe

Abmessungen der schleifscheibe:	350x50x127mm
Durchmesser min.	280 mm
Motorleistung	3.7 kW
Drehzahl der schleif-schnecke	1800-2000 t/min
Hublänge	25 mm
Tischgeschwindigkeit	0.05-5 m/min
Automatischer vorschub	2 mm (minimum)
Max schrägstellung des tisches	30(towards to the °
Max schrägstellung des tisches	3(away from the °

Schleifkopfes

Schwenkbereich	0-90 °
Spindeldrehzahl	50-1000 t/min
Spindelkonus	4 CM
Spannzangen-aufnahmedurchmesser	20 mm
Motorleistung	0.75 kW
Spannfutterdurchmesser	100 mm
Gewichtsbereich	max 30 kg

Vorschübe

Avances rapide	50
Einstellbereich der lineale	200 mm

Reitstock

Aufnahmekegel	3 CM
Maschinengewicht	2200 Kg
Steigung der spirale,stufenlos	0-0.040 mm

HD Fotos und Videos auf Anfrage.

Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.





Inventar N° **9938**

Abmessungenmaschine	mm
Länge	3000 mm
Schleifgenauigkeit	0.0003 mm
Breite	1750 mm
Höhe	1600 mm

Zubehöre

Spindelstock 1




Bilde



HD Fotos und Videos auf Anfrage.
Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 9938



HD Fotos und Videos auf Anfrage.
Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° 9938



HD Fotos und Videos auf Anfrage.
Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Inventar N° **9938**



HD Fotos und Videos auf Anfrage.
Technische Spezifikationen (Abmessungen, Gewichtsangaben, usw.) und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.